Accessoires pour mini enregistreurs de données série testo 175

Testo

Set ComSoft 3 - Logiciel avec représentation sous forme de diagrammes et tableaux, interface PC.
Imprimante testo 575 - Imprimante rapide avec rouleau de papier thermique et piles. Impression ligne par ligne commandée par infrarouge, avec fonction graphique
Set collecteur de données testo 580 - Set collecteur avec embases de lecture.

Type	UC	Référence
Set ComSoft 3-Basic	1	**9.718 331**
Imprimante testo 575	1	**9.718 332**
Set collecteur testo 580	1	**9.718 333**

1

2

3

1 Chronomètre mécanique

Départ/arrêt/remise en marche par la couronne, remontage manuelle, 13 rubis, boîtier en métal chromé, totaliseur de 15 minutes, au 1/10 de seconde, avec ruban à bandoulière et étui.
Poids: 250g (emballage inclus).

Type	UC	Référence
Chronomètre mécanique	1	**9.851 021**

2 Chronomètre à aiguille

Antichoc, résistant à la poussière, étanche. Boîtier métallique façonné au diamant. Ø 55 mm. Avec anneau de préhension.

Graduations sec	Affichage min	UC	Référence
1 / 5	30	1	**9.262 005**
1 / 10	15	1	**9.262 010**

3 Chronomètre à aiguille

Antichoc, résistant à la poussière, étanche. Boîtier métallique.
Avec fonction addition. Ø 55 mm. Avec anneau de préhension.

Graduations sec	Affichage min	UC	Référence
1 / 5	30	1	**9.262 205**
1 / 10	15	1	**9.262 210**

1

1 Chronomètre

Amigo. Avec fonction addition. Résistant aux chocs. Ressort-moteur incassable. Boîtier spécial en ABS. Ø 55 mm. Avec cordon (120 cm).

Graduations sec	Affichage min	UC	Référence
1 / 10	15	1	**9.262 410**
1 / 5	30	1	**9.262 411**

2

2 Chronomètre à aiguille Tristop

Tristop.
Affichage séparé des secondes 1/10 et agrandi 10 fois.
Boîtier en ABS chromé avec sangle (120 cm).
Graduation de 1/5 sec. Durée d'affichage 30 min.

Type	UC	Référence
Tristop	1	**9.262 510**

3

3 Chronometre hitrax run

1/100 secondes,max. 23 heures, 59 minutes, 59 secondes, temps intermédiaire, heure, affichage de date, alarme, pile bouton lithium CR 2032 3V incluse.

Type	UC	Référence
HiTrax Run	1	**9.851 020**

4

4 Minuteur SL 110

- 1/1000 sec. , minuteur jusqu'à 40 minutes, 1 sec. minuteur de 40 minutes jusqu'à 24 heures
- fonction rappel
- format 12/24 heures
- temps, mois, jour, alarme
- fonction alarme
- résistant aux éclaboussures
- Incl. pile bouton SR 44 1 x 1.5V
- dimensions: 69 x 59 x 19 mm
- poids: 51g

Type	UC	Référence
SL 110	1	**6.230 554**

1 Chronomètre numérique Stopstar 2

Stopstar 2. Boîtier ABS avec cordon. Plage de température de - 10 à + 55°C. Affichage LCD à 7 chiffres. Hauteur des chiffres 7 mm. Start/Stop/reset (remise à zéro), addition (à l'infini), fonction split - affichage des temps intermédiaires (sans limitation), chronométrage de deux événements successifs.
Affichage de 9 h, 59 min, 59,99 sec.
Longévité de la pile env. 2 à 3 ans.
Livré avec pile ronde (IEC R 6).

Dimensions: 82 x 61 x 28 mm
Poids: 70 g

Type	UC	Référence
Stopstar 2	1	**9.262 062**

2 Chronomètre numérique

LCD Profil.
Commande à 2 touches, 5 mémoires, 5 de chaque pour Split et Lap, affichage LCD 7 chiffres + 2 compteurs d'événement, chiffres de 8 mm, mesure de temps : 9 h, 59 min., 59,99 sec., Start/Stop/Reset, Add./Split/Lap, heure normale.

Type	UC	Référence
Chronomètre numérique	1	**9.262 111**

3 Chronomètre numérique Delta E 100/200

Delta E 100
- Très bonne précision et fiabilité
- 65 mémoires avec évaluation, recherche rapide/mémoire
- Affichage LCD sur 2,5 lignes largement dimensionné avec chiffres de 7 mm
- Indication du niveau de pile
- Ecran pour fonctions comme LAP, SHORT-LAP, heure normale. Affichage de la date et du temps intermédiaire (Split) préréglé dans l'heure
- Touche de fonction MODE
- Ecran et touche de mémoire.

DELTA E 200
Identique au DELTA E 100, avec en plus:
- Fonction cadenceur (1 - 300 impulsions/min)
- Fonction Countdown
- Countdown et chronomètre peuvent s'utiliser simultanément.

Type	Couleur	UC	Référence
DELTA E 100	noir	1	**9.262 520**
DELTA E 100	rouge	1	**9.262 521**
DELTA E 200	noir	1	**9.262 530**

4 Chronomètre numérique

Compact.
Chronomètre-compteur digital.
Décompteur avec signal sonore et répétitions.
Heure normale, date.
Heure d'affichage et compte à rebours: 23 h, 59 min, 59 sec.
Dimensions (lxpxh): 64 x 60 x 16 mm
Poids: 40 g

Type	UC	Référence
Compact	1	**9.262 071**

5 Horloge/Compteur électronique

Compteur/décompteur avec signal sonore intense. Avec horloge, chronomètre et fonctions mémoire. Compteur jusqu'à 24 heures. Aimanté, livré avec support et clip de fixation. Dimensions (lxpxh): 68 x 53 x 20 mm, avec batterie. *Amarell*

Type	UC	Référence
Minuteur électronique	1	**9.235 145**

1

1 Minuteur/chronomètre digital

Blanc, large affichage numérique, 10 fonctions. Compteur/décompteur de 10 heures à 1 seconde. Avec clip, support, attache magnétique et pile. Dimensions 70 x 60 x 25 mm, poids 95g.

Type	UC	Référence
Minuteur Timer II	1	**9.851 027**

2

2 Minuteur 3 canaux

Indispensable en laboratoire. Triple minuterie avec large affichage. *Dostmann electronic*

- Indique 3 temps séparés simultanément.
- Fonction chronomètre
- Montre à quartz intégrée
- Fournie avec aimant et clip.

Caractéristiques:

Plage:	1 sec à 20 heures
Température de fonctionnement:	0 à 50°C
Alimentation:	1.5V/AAA
Dimensions:	88 x 71 x 24mm
Poids:	115 g

Type	UC	Référence
Minuteur 3 canaux	1	**6.233 690**

3

3 Chronomètre numérique 3 zones

Trois minuteries séparées dans un seul appareil. Compte à rebours. Alarme lorsque le "zéro" est atteint, avec réglage du volume sonore. Commutation entre 12/24 heures. Mode d'emploi en 3 langues.

Dimensions (lxpxh):	83 x 22 x 70 mm
Poids:	80 g

Type	UC	Référence
WB 388	1	**9.260 184**

4

4 Minuteur décompteur TR 113

Oregon Scientific

- Lecture claire à 4 digit
- Compteur/décompteur 99 min, 59 sec.
- Alarme sonore à l'atteinte du zéro
- Avec clip d'attache à la ceinture/support pour paillasse/aimant
- manuel d'utilisation en 5 langues
- Avec pile 1.5v AAA
- Dimensions: 73 x 66 x 18 mm
- Poids: 61g

Type	UC	Référence
TR 113	1	**6.700 333**

1 Chronomètre numérique Dual Timer TR 118 OS

- Grand affichage LCD à 6 chiffres
- 2 minuteries séparées dans un seul appareil
- Compteur/décompteur 99 h, 59 min, 59 sec.
- Indication de l'heure par commutation des fonctions
- Alarme lorsque le "0" est atteint
- Clip à suspendre ou à poser, aimant
- Mode d'emploi en 3 langues
- 1 pile 'AAA' 1,5 V incluse.

Dimensions (lxpxh): 73 x 66 x 18 mm
Poids: 63 g

Type	UC	Référence
TR 118 OS	1	**9.260 186**

2 Chronomètre numérique TR 119 OS

- Affichage LCD à 6 chiffres
- Programmable sur 23 min, 59 sec.
- Alarme sonore pendant 1 minute dès que le "0" est atteint
- Compteur, décompteur
- Affichage de l'heure
- Clip à suspendre ou à poser, aimant
- Mode d'emploi en 3 langues
- 1 pile 'AAA' 1,5 V incluse.

Dimensions (lxpxh): 73 x 70 x 19 mm
Poids: 50 g

Type	UC	Référence
TR 119 OS	1	**9.260 189**

3 Chronomètre numérique TR 112 OS

- Affichage LCD à 4 chiffres des minutes et secondes
- Programmable sur 99 min, 59 sec.
- Alarme sonore pendant 30 secondes dès que le "0" est atteint
- Compte à rebours
- Fonction Minuterie-Mémorisation
- Clip à suspendre ou à poser, aimant
- Mode d'emploi en 3 langues
- 1 pile 'AAA' 1,5 V incluse.

Dimensions (lxpxh): 66 x 56 x 18 mm
Poids: 45 g

Type	UC	Référence
TR 112 OS	1	**9.260 181**

4 Chronomètre numérique KT 188

KT 188. Compte à rebours 99 min, 59 sec. Alarme sonore (30 sec.), lorsque le "zéro" est atteint. Avec aimant. Mode d'emploi en 3 langues.
Pile ronde SR 44 1,5 V incluse.

Dimensions (lxpxh): 88 x 12 x 46 mm
Poids: 30 g

Type	UC	Référence
KT188	1	**9.260 188**

1 Chronomètre numérique avec horloge

Utilisation simple.
Précision quartz. Avec signal sonore électronique.
Réglable de 1 sec à 24 h.
Memory.
Dimensions (lxpxh): 80 x 45 x 85 mm
Poids: 120 g

Type	UC	Référence
Chronomètre numérique avec horloge	1	**9.260 187**

1

2

2 Minuteur avec alarme

A poser sur la paillasse ou à suspendre au mur. Boîtier et bouton tournant blancs, cadran noir. Comptage jusqu'à max. 60 min.

Dimensions (lxpxh): 65 x 35 x 65 mm

Type	UC	Référence
Minuteur avec alarme	1	**9.260 020**

3

3 Minuteur Mesotron

Compteur géant à quartz. Cadran combiné 0 à 60 sec, 0 à 60 min et 1/100ème minute. Cadran Ø 110 mm.
Longévité de la pile ronde 1,5 V: plus de 18 mois.

Dimensions (lxpxh): 130 x 40/95 x 175 mm
Poids: 375 g

Type	UC	Référence
Mesotron	1	**9.262 080**

4

4 Chronomètre numérique de table Prisma

PRISMA 200.
- Boîtier ABS
- Affichage LCD largement dimensionné et bien lisible
- Fonction chronométrage
- Affichage de l'heure
- Commutation entre les affichages, 999 min, 59 sec ou 9 h, 59 min, 59 sec, 1/10 sec
- Alarme sonore puissante
- 2 minuteries avec marche/arrêt individuel ou simultané.

PRISMA 400.
Identique au PRISMA 200, mais avec en plus:
- Programmation de séquences
- Fenêtre avec fonctions
- 4 canaux.

Type	Couleur	UC	Référence
PRISMA 200	blanc	1	**9.260 178**
PRISMA 400	blanc	1	**9.260 179**

1 Horloge radio pilotée RM 912 TC gris OS

- Réglage de l'heure et synchronisation par ondes DCF-77 pour l'Europe centrale
- Affichage 24 h avec hh : mm : ss
- Affichage de la date : Jour/mois
- Affichage du jour de la semaine dans 4 langues au choix (D, GB, F, I)
- Deuxième zone horaire
- Réglage manuel de l'heure et de la date
- Affichage de la force du signal radio en 3 niveaux
- Rétroéclairage en appuyant sur la touche Snooze (5 sec.) et pendant l'alarme (5 sec.)
- Fonction alarme
- Fonction snooze (8 min.)
- Alarme de 2 minutes avec augmentation progressive du volume
- Réglage facile "24 h ALARM OFF" et "Permanent ON/OFF"
- Deux durées d'alarme indépendantes
- Indicateur du niveau de pile.
- Livré avec 2 piles 'AAA' 1,5 V.

Dimensions (lxpxh): 85 x 47 x 107 mm
Poids: 160 g

2 Horloge murale radio pilotée

- Horloge radio pilotée de la plus extrême précision
- Affichage analogue avec aiguille des secondes
- Affichage digitale de date
- Grand cadran
- Idéal pour la maison, le bureau, le hall dentrée, la salle dattente ou la réception et comme un cadeau
- Ø 300 mm
- Pile comprise 1,5 V AA

Type	UC	Référence
Horloge murale radio pilotée	1	**9.851 019**

3 Programmateur horaire

Theben

Timer 26
Programmation journalière réglable par tranche de 15 minutes.
Eltimo 020 S
Intervalles de programmation : 10 à 120 minutes
Capacité : 3500 W.

Type	UC	Référence
Timer 26	1	**9.000 030**
Eltimo 020 S	1	**9.000 031**

4 Minuteur électronique UTI 1

Behr

Minuteur électronique longue durée. Idéal pour l'arrêt automatique de dispositifs après un long processus, comme une extraction. Durée de 0.1 à 999.9 minutes réglable par pas de 6 secondes. Fonction verrouillage contre changements accidentels des consignes.

Caractéristiques

Dimensions externes (lxpxh):	env. 14.5 x 9.5 x 20.5cm avec pieds 14.0 x 12.5 x 20.5cm
Alimentation:	220V 50Hz, max. 2200W
Capacité de commutation:	max. 2.2 kVA at 230V a.c.
Connexion des dispositifs	par l'intermédiaire d'une prise à l'arrière de l'UTI 1
Plage de durée	0.1 - 999.9 min, réglage digital par pas de 6 sec.

Type	Description	UC	Référence
UTI 1	Minuteur électronique	1	**9.882 112**